

|                                                                                  |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         | Преработено издание № 4                                                       |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 1/11 |

## Информационни Листове Безопасност

### РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатори на продукта

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Код             | 032SPZTKTRASV                             |
| Име на продукта | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale |

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Описание на приложението Кит за фугиране и лепене на мрамори и камъни.

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Име на фирмата                                | BELLINZONI S.R.L.          |
| Пълен адрес                                   | Via Don Gnocchi, 4         |
| Населено място и държава                      | 20016 PERO (MI)<br>Italia  |
|                                               | Тел. +39 02-33912133       |
|                                               | Факс +39 02-33915224       |
| e-mail                                        |                            |
| Отговарящ за упътването за безопасна употреба | laboratorio@bellinzoni.com |
| Дистрибутор                                   | BELLINZONI S.r.l.          |

#### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

|                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За спешна информация се обърнете към | E.U.: Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 0266101029 U.S.A.: Chemtech +1.800.424.9300 International: +1.703.527.3887 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите.

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа.

Продуктът е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на директиви 67/548/CEE и 1999/4CE (и последващи изменения и поправки).  
Продуктът се изисква информационен лист за безопасност, в съответствие с Регламент (CE) 1907/2006 и последващи изменения.  
Евентуална допълнителна информация във връзка с рисковете за здравето и/или околната среда са отбелязани в раздел 11 и 12.

Символи за опасност:

Xn

R –

фрази:

10-20-36/38

#### 2.2. Елементи на етикета.

Етикетиране за опасност съгласно Директива 67/548/ ЕИО и 199/45/ЕО и последващи изменения и поправки.



|                                                                                  |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         | Преработено издание № 4                                                       |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 2/11 |

#### ВРЕДЕН

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10    | ЗАПАЛИМ.                                                                                      |
| R20    | ВРЕДЕН ПРИ ВДИШВАНЕ.                                                                          |
| R36/38 | ДРАЗНИ ОЧИТЕ И КОЖАТА.                                                                        |
| S 2    | ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧЕ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА.                                                          |
| S 3/ 7 | СЪДЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН НА ХЛАДНО МЯСТО.                                        |
| S24/25 | ДА СЕ ИЗБЯГВА КОНТАКТ С ОЧИТЕ И КОЖАТА.                                                       |
| S26    | ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ, ВЕДНАГА ДА СЕ ИЗПЛАКНАТ ОБИЛНО С ВОДА И ДА СЕ ПОТЪРСИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.  |
| S46    | ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ ДА СЕ ПОТЪРСИ НЕЗАБАВНО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ДА СЕ ПОКАЖЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА. |

Съдържа: СТИРЕН

#### 2.3. Други опасности.

Няма налична информация.

### РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките.

#### 3.1. Вещества.

Незначима информация.

#### 3.2. Смес.

Съдържа:

| Идентификация.      | Конц. %. | Класификация<br>67/548/ЕИО.         | Класификация 1272/2008 (CLP).                                                            |
|---------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СТИРЕН</b>       |          |                                     |                                                                                          |
| CAS. 100-42-5       | 30 - 40  | R10, Xn R20, Xi R36/38, Забележка D | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Забележка D |
| ЕИО. 202-851-5      |          |                                     |                                                                                          |
| INDEX. 601-026-00-0 |          |                                     |                                                                                          |

Забележка: С изключение на горната стойност на диапазона.

Пълният текст, съдържащ информация за риска (R) и указания за опасност (H) е в раздел 16.

Пълният текст, съдържащ информация за риска (R) и указания за опасност (H) е в раздел 16.

T+ = Силно Токсичен(T+), T = Токсичен(T), Xn = Вреден(Xn), C = Корозивен(C), Xi = Дразнещ(Xi), O = Оксидиращ(O), E = Експлозивен(E), F+ = Изключително Запалим(F+), F = Лесно Запалим(F), N = Опасен за Околната Среда(N)

### РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ.

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ.

ОЧИ: Елиминирайте евентуални контактни лещи. Измийте незабавно и обилно с вода за поне 15 мин., като отворите добре клепачите. Ако проблемът продължава, консултирайте се с лекар.

КОЖА: Да се свалят замърсените дрехи. Да се изплакне незабавно и обилно с вода. Ако дразненето продължава, посъветвайте се с лекар. Преди нова употреба замърсените дрехи да се изперат.

ВДИШВАНЕ: Изведете субекта на чист въздух. Ако дишането е затруднено, извикайте веднага лекар.

ПОГЛЪЩАНЕ: Веднага се посъветвайте с лекар. Да се предизвика повръщане само при лекарско предписание. Ако субектът е в безсъзнание или ако няма лекарско предписание, да не се дава нищо орално.

#### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.

|                                                                                  |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         | Преработено издание № 4                                                       |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 3/11 |

За симптомите и последиците от съдържащите се вещества, виж гл. 11.

#### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки.

### 5.1. Пожарогасителни средства.

#### ПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Средствата за гасене са: въглероден двуокис, пяна, химични прахове. При изтичания или разпръсквания на продукта, които не са се запалили, небулизираната вода може да се използва за разпръскване на запалимите пари и за защита на лицата, заети в дейността по спиране на изтичането.

#### НЕПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Да не се използва водна струя. Водата не е ефикасна за потушаване на пожара, но може да бъде използвана за охлаждане на затворените съдове, които са изложени на пламъка, с цел предотвратяване на избухвания и експлозии.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа.

#### ОПАСНОСТИ ОТ ИЗЛАГАНЕ В СУЧАЙ НА ПОЖАР

Може да се създаде свръхналягане в съдовете, изложени на огъня с опасност от експлозия. Да се избягва вдишването на продуктите, получени вследствие на запалването.

### 5.3. Съвети за пожарникарите.

#### ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съдовете да се охладят с водна струя, за да се избегне разграждането на продукта и образуването на потенциално опасни за здравето вещества. Да се носи винаги пълна защитна противопожарна екипировка. Съберете водата, използвана за потушаване на огъня, която не трябва да се излива в канализацията. Змръсената вода, използвана при потушаване на огъня и пожара следва да бъде изхвърлена, съгласно действащите нормативи.

#### ЕКИПИРОВКА

Нормално облекло за борба с огъня, като един респиратор с компресиран въздух с отворена верига (EN 137), комплект против огън (EN469), ръкавици против огън (EN 659) и пожарникарски ботуши (HO A29 или A30).

## РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане.

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.

#### АКО ПРОДУКТЪТ Е ТЕЧЕН:

При липса на опасност да се спре източникът на теч или разлив на продукта.

#### АКО ПРОДУКТЪТ Е ТВЪРД:

При липса на противопоказания, да се избягва образуването на прах като продуктът се пръска с вода. Избягвайте вдишването на образували се облаци/прах/пари.

Използвайте подходящи защитни средства (включително средствата за индивидуална защита, посочени в дял 8 от информационния лист за безопасност), с цел да се избегне контакт с кожата и очите и замърсяване на личните дрехи. Тези указания важат както за работещите с продукта, така и за интервенции в аварийни ситуации.

Лицата без нужната екипировка да бъдат отдалечени. Да се отстрани всякакъв запалителен или топлинен източник (цигари, пламък, искри и т.н.) от района, в който е бил разсипан продуктът.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда.

|                                                                                  |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         | Преработено издание № 4                                                       |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 4/11 |

Да не се допуска навлизането на продукта в канализациите, повърхностните води, подпочвените води.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване.

АКО ПРОДУКТЪТ Е ТЕЧЕН: Аспирирайте изтеклия продукт в подходящ съд. Преценете съвместимостта на съда, който трябва да се използва за продукта, като проверите дял 10. Абсорбирайте оснатъците с абсорбиращ инертен материал.

АКО ПРОДУКТЪТ Е ТВЪРД: Съберете с механични средства против образуване на искри изтеклия продукт и го поставете в съдове за събирането или изхвърлянето му. Остатъкът да се премахне с водна струя, ако няма противопоказания.

Да се извърши необходимото проветряване на помещението, където е бил разсипан продуктът. Проверете евентуални несъвместимости за материала на контейнерите в раздел 7. Изхвърлянето на замърсения материал трябва да се извърши съгласно разпоредбите в т. 13.

### 6.4. Позоваване на други раздели.

Евентуална информация по отношение на личните предпазни средства и изхвърлянето на отпадъците е дадена в раздели 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение.

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа.

Да се държи далече от топлина, искри и пламък, да не се пуши и да не се използват кибритени клечки и запалки. Без подходяща вентилация изпаренията могат да се натрупат над земята и дори от дистанция, при евентуално предизвикване на искра, могат отново да се възпламенят. Да се избягва натрупването на електростатични натоварвания. Не яжте, не пийте и не пушете по време на употребата на продукта. Свалете замърсените дрехи и защитните средства преди да отидете в помещенията за хранене. Да се избягва разпръскването на продукта в околната среда.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости.

Да се съхранява само в оригиналните съдове. Да се съхранява на хладно и проветриво място, да се държи далече от топлина, пламък, искри и други запалителни източници. Съдовете да се съхраняват далече от евентуално несъвместими материали, консултирайте се с дял 10.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и).

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

### 8.1. Параметри на контрол.

Справки Стандарти:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| България  | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА<br>МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30 януари 2004 г.). |
| OEL EU    | Директива 2009/161/EC; Директива 2006/15/EO; Директива 2004/37/EO;                                                                                                                                                                                 |
| TLV-ACGIH | Директива 2000/39/EO.<br>ACGIH 2012                                                                                                                                                                                                                |

### СТИРЕН

|                                                                                  |                                           |  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         |  | Преработено издание № 4        |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale |  | Дата на преработката 22/4/2013 |
|                                                                                  |                                           |  | Отпечатано на 01/10/2013       |
|                                                                                  |                                           |  | Страница № 5/11                |

#### Гранична стойност.

| Вид       | Държава | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     |
|-----------|---------|--------|-----|------------|-----|
|           |         | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |
| TLV       | BG      | 85     |     | 215        |     |
| TLV-ACGIH |         | 85     | 20  | 170        | 40  |

(C) = CEILING ; ИНХАЛ = Инхалабилна фракция ; ВДИШ = Вдишваема фракция ; ГРЪД = Гръдна фракция.

VND = идентифицирана опасност, но няма стойност DNEL/PNEC ; NEA = никакво предвидено излагане ; NPI = никаква идентифицирана опасност.

TLV на разредителната смес. 85 mg/ m3.

#### 8.2. Контрол на експозицията.

Да бъде осигурена добра вентилация на работното място чрез ефективен локолен аспиратор, като се има в предвид, че използването на подходящите технически мерки има приоритет над личните предпазни средства. Личните предпазни средства следва да бъдат в съответствие с долупосочените нормативни разпоредби.

#### ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ

Да се предпазват ръцете с работни ръкавици категория II (съгласно Директива 89/686/CEE и норматива EN 374), като PVC, неопрен, нитрил или еквивалентни. При окончателния избор на материала на работните ръкавици да се вземат в предвид: износване, време на изхабяване и степен на пропускаемост. При окончателния избор на материал за работни ръкавици да се има в предвид: деградация, време на изхабяване и пермеация. В случай на боравене с препарати, устойчивостта на работните ръкавици трябва да бъде проверена преди употребата им, тъй като същата не може да бъде предвидена. Ръкавиците имат време на изхабяване, което зависи от продължителността на използването им.

#### ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

Да се носят защитни херметически очила (съгласно норматива EN 166).

#### ЗАЩИТА НА КОЖАТА

Да се носят работни дрехи с дълъг ръкав и защитни обувки за професионална употреба от категория II (съгласно Директива 89/686/CEE и норматива EN 344). Измийте се с вода и сапун след сваляне на защитните дрехи.

#### ЗАЩИТА ПРИ ДИШАНЕ

В случай на превишаване на стойността над допустимата граница от страна на едно или повече вещества, присъстващи в препарата в съответствие с допустимото дневно излагане в работна среда и съгласно прилаганата фирмена превенция и защита, да се използва маска с филтър от типа A или с универсален филтър, чийто клас ( 1,2 или 3) трябва да бъде избран според максималната допустима концентрация (съгласно норматива EN 141).

Използването на средства за защита на дихателните пътища, като маски от горепосочения вид е необходимо при липса на технически мерки, с цел ограничаване на излагането на работещите с продукта. Осигурената защита от страна на маските е ограничена.

Ако въпросното вещество, което е без миризма или неговият обонятелен праг е по-висок от относителния граница на излагане и в случай на извънредни ситуации или при неизвестни нива на излагане, както и когато концентрацията на кислород на работното място е по-малка по обем от 17%, да се ползва апарат за самостоятелно дишане със състен въздух (съгласно норматива EN 137) или респиратор с маска, покриваща изцяло лицето, с полумаска или мундшук (съгласно норматива EN 138).

#### ПРОВЕРКА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Емисиите от производствени процеси, включително тези от вентилационни апаратури, трябва да бъдат контролирани с цел спазване на нормативната уредба за защита на околната среда.

## РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства.

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства.

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Физически аспект                            | паста                     |
| Цвят                                        | прозрачен                 |
| Мирис                                       | характерен за разтворител |
| Граница на мириса.                          | Липсва.                   |
| pH.                                         | Липсва.                   |
| Точка на топене / точка на замръзване.      | Липсва.                   |
| Точка на кипене.                            | Липсва.                   |
| Интервал на кипене.                         | Липсва.                   |
| Точка на запалване.                         | 24 °C.                    |
| Скорост на изпаряване                       | Липсва.                   |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)           | Липсва.                   |
| Долна граница на запалимост.                | Липсва.                   |
| Горна граница на запалимост.                | Липсва.                   |
| Долна граница експлозия.                    | Липсва.                   |
| Горна граница експлозия.                    | Липсва.                   |
| Налягане на парите.                         | Липсва.                   |
| Плътност на парите                          | Липсва.                   |
| Относителна плътност.                       | 1,12 Kg/l                 |
| Разтворимост                                | неразтворим във вода      |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода | Липсва.                   |
| Температура на самозапалване.               | Липсва.                   |
| Температура на разпадане.                   | Липсва.                   |
| Вискозитет                                  | Липсва.                   |
| Експлозивни свойства                        | Липсва.                   |
| Оксидиращи свойства                         | Липсва.                   |

## 9.2. Друга информация.

|                                |         |   |        |             |
|--------------------------------|---------|---|--------|-------------|
| VOC ( Директива 1999/13/ЕО ) : | 35,00 % | - | 392,00 | грам/литър. |
| VOC (летлив въглерод) :        | 32,26 % | - | 361,33 | грам/литър. |

## РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност.

### 10.1. Реактивност.

При нормални условия на употреба, не съществуват особени опасности от реакция с други вещества.

СТИРЕН: полимеризира лесно при температура над 65°C с опасност от пожар и експлозия; добавя се с инхибитор, с разтворен кислород при температура < 25°C.

### 10.2. Химична стабилност.

Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.

### 10.3. Възможност за опасни реакции.

Изпаренията могат да образуват експлозивни смеси при смесване с въздуха.

СТИРЕН: може да даде опасна реакция с пероксиди и силни киселини. Може да холимеризира при контакт с: алуминиев трихлорид, ази изо бутиронитрил, дибензоил пероксид, натрий. Риск от експлозия при контакт с: бутиллитий, хлорсярна киселина, ди терт бутил пероксид, оксиданти, кислород.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват.

Да се избягва презагряване. Да се избягва натрупването на електростатични натоварвания. Избягвайте какъвто и да е източник на запалване.

|                                                                                  |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         | Преработено издание № 4                                                       |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 7/11 |

#### 10.5. Несъвместими материали.

СТИРЕН: да се избягват оксиданти, мед и силни основи; разлага различни видове пластмасови материали, с изключение на полихлоропрен и поливинил алкохол.

#### 10.6. Опасни продукти на разпадане.

При термично разпадане или в случай на пожар, могат да се отелят газове и изпарения, които са потенциално опасни за здравето.

### РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация.

#### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти.

При липса на експериментални токсикологични данни за самия продукт, евентуалните опасности за здравето от продукта бяха оценени въз основа на свойствата на съдържащите се субстанции, според предвидените от референтната норматива критерии за класификация. Затова да се вземе предвид концентрацията на отделните опасни субстанции, евентуално цитирани в раздел 3 за оценяването на токсикологичното въздействие, произтичащо от излагането на продукта.

Остри последици: вдишването на продукта е вредно. При вдишване продуктът може да доведе до раздразнение на лигавицата, горните дихателни пътища, очите и кожата. Симптомите при излагане могат да бъдат: парене и раздразнение на очите, устата, носа, гърлото, кашлица, затруднено дишане, световъртеж, главоболие, гадене и повръщане. При по-тежките случаи на вдишване, продуктът може да доведе до възпаление и едем на ларинкса и бронхите, химическа пневмония и белодробен едем. Поглъщането на незначително количество от продукта може да предизвика здравословни проблеми (болки в корема, гадене, повръщане, диария).

СТИРЕН: Силно отравяне при вдишване на 1000 ppm засяга централната нервна система със симптоми на главоболие, световъртеж и затруднена координация; при 500 ppm се наблюдава възпаление на лигавицата на очите и на дихателните пътища. Хроничното излагане под въздействието на продукта води до депресия на централната и периферна нервна система със загуба на паметта, главоболие и сънливост при 20 ppm; проблеми с храносмилането, гадене и загуба на апетит; раздразнение на дихателните пътища с хроничен бронхит; дерматоза.

СТИРЕН  
LD50 (Устен). 5000 mg/kg Rat  
LC50 (Вдишване). 11,8 mg/l/4h Rat

### РАЗДЕЛ 12. Екологична информация.

Да се използва, съгласно обичайната работна практика, като се избягва изхвърлянето на продукта в околната среда. Да се уведомят компетентните власти в случай, че продуктът достигне до водоизточници или канализации или ако е замърсил почвата и/или растителността.

#### 12.1. Токсичност.

Няма налична информация.

#### 12.2. Устойчивост и разградимост.

СТИРЕН: лесно биоразградим.

#### 12.3. Биоакумулираща способност.

СТИРЕН: не притежава значим потенциал за бионарупване ( $\log K_{ow} < 1-3$ ).

#### 12.4. Преносимост в почвата.

СТИРЕН: ниско мобилен в почвата.

#### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB.

|                                                                                  |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         | Преработено издание № 4                                                       |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 8/11 |

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества в процент по-висок от 0,1%.

#### 12.6. Други неблагоприятни ефекти.

Няма налична информация.

### РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците.

#### 13.1. Методи за третиране на отпадъци.

При възможност да се употреби повторно. Остатъците от продукта следва да бъдат считани за специални и опасни отпадъчни материали. Степента на опасност на отпадъците на този продукт, трябва бъде преценена на базата на действащите законови разпоредби.

С изхвърлянето на продукта трябва да се заеме специализирана фирма, оторизирана за боравене с отпадъчни материали в съответствие на националните и местни нормативи.

Транспортът на продукта трябва да се счита за ADR.

ЗАМРЪСЕН АМБАЛАЖ

Замърсеният амбалаж следва да бъде изпратен за рециклиране или унищожаване в съответствие на националните нормативи за третиране на отпадъчните материали.

### РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането.

Транспортът трябва да се осъществява с превозни средства, предназначени за превоза на опасни материали съгласно препоръките в действащото издание и съгласно Спогодбата за превоз на опасни товари A.D.R. и действащото национално законодателство. Превозът трябва да се извършва в оригинални амбалажи или такива, които са съствени от материали, неподлежащи на въздействието на продукта и такива, които не представляват опасност от реакция със същия.

#### Пътен или железопътен транспорт:



|                             |                     |     |      |
|-----------------------------|---------------------|-----|------|
| ADR/RID клас:               | 3                   | UN: | 3269 |
| Packing Group:              | III                 |     |      |
| Етикет:                     | 3                   |     |      |
| Номер Kemler:               | --                  |     |      |
| Limited Quantity:           | 5 L                 |     |      |
| Код за ограничение в тунел: | (E)                 |     |      |
| Техническо наименование:    | POLYESTER RESIN KIT |     |      |

#### Морски транспорт:



|                       |                     |     |      |
|-----------------------|---------------------|-----|------|
| IMO клас:             | 3                   | UN: | 3269 |
| Packing Group:        | III                 |     |      |
| Label:                | 3                   |     |      |
| EMS:                  | F-E, S-D            |     |      |
| Marine Pollutant:     | NO                  |     |      |
| Proper Shipping Name: | POLYESTER RESIN KIT |     |      |

#### Въздушен транспорт:



|                |     |     |      |
|----------------|-----|-----|------|
| IATA:          | 3   | UN: | 3269 |
| Packing Group: | III |     |      |
| Label:         | 3   |     |      |
| Cargo:         |     |     |      |

|                                                                                  |                                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | BELLINZONI S.R.L.                         | Преработено издание № 4                                                       |
|                                                                                  | Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 9/11 |

|                          |                     |                        |       |
|--------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Инструкции за опаковане: | 370                 | Максимално количество: | 10 Kg |
| Pass.:                   |                     |                        |       |
| Инструкции за опаковане: | 370                 | Максимално количество: | 10 Kg |
| Специални инструкции:    | A66, A163           |                        |       |
| Proper Shipping Name:    | POLYESTER RESIN KIT |                        |       |

## РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба.

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда.**

Севезо категория. 6

Ограничения върху продукта или върху съдържащите се вещества, съгласно Приложение XVII Регламент (ЕО) 19.

Продукт.  
Точка. 3 - 40

Вещества в Candidate Lis (Чл. 59 REACH).

Никаква.

Вещества, подлежащи на разрешение (Приложение XIV REACH).

Никаква.

Вещества, подлежащи на задължението за нотифициране за износ Правилник (ЕО) 689/2008:

Никаква.

Вещества, подлежащи на Ротердамската конвенция:

Никаква.

Вещества, подлежащи на Стокхолмската конвенция.

Никаква.

Санитарни проверки.

Работниците, които се излагат на този опасен за здравето химически продукт, не трябва да бъдат подложени под медицинско наблюдение в случаите, когато бъде доказано, че рисковете за сигурността и здравето им са ограничени и че мерките, предвидени в Директива 98/24 ЕО са достатъчни да намалят такъв риск.

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес.**

Не е направена е оценка на химическата безопасност за сместа и за съдържащите се в нея вещества.

## РАЗДЕЛ 16. Друга информация.

Текстът с указанията за (H), цитирани в раздел 2-3 на картата:

|                                                                                  |                                                  |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BELLINZONI S.R.L.</b>                         | Преработено издание № 4                                                        |
|                                                                                  | <b>Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale</b> | Дата на преработката 22/4/2013<br>Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 10/11 |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Flam. Liq. 3</b>  | Запалима течност, категория 3           |
| <b>Acute Tox. 4</b>  | Остра токсичност, категория 4           |
| <b>Eye Irrit. 2</b>  | дразнене на очите, категория 2          |
| <b>Skin Irrit. 2</b> | дразнене на кожата, категория 2         |
| <b>H226</b>          | Запалими течност и пари.                |
| <b>H332</b>          | Вреден при вдишване.                    |
| <b>H319</b>          | Предизвиква сериозно дразнене на очите. |
| <b>H315</b>          | Предизвиква дразнене на кожата.         |

Текст от фразите за риск (R), цитирани в раздел 2-3 на картата:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>R10</b>    | ЗАПАЛИМ.               |
| <b>R20</b>    | ВРЕДЕН ПРИ ВДИШВАНЕ.   |
| <b>R36/38</b> | ДРАЗНИ ОЧИТЕ И КОЖАТА. |

#### ЛЕГЕНДА:

- ADR: Европейско споразумение за транспорт на опасни стоки по пътищата.
- CAS NUMBER: Номер на Chemical Abstract Service
- CE50: Концентрация, която оказва влияние на 50% от населението, подлежащо на тест
- CE NUMBER: Идентификационен номер в ESIS (европейски архив на съществуващите вещества)
- CLP: Правилник ЕО 1272/2008
- DNEL: Производно ниво без въздействие
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химическите продукти
- IATA DGR: Правилник за транспорт на опасни стоки на Международната асоциация за самолетен транспорт
- IC50: Концентрация на обездвижване на 50% от населението подлежащо на тест
- IMDG: Международен морски код за транспорт на опасните стоки
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Идентификационен номер в Анекс VI на CLP
- LC50: Летална концентрация 50%
- LD50: Летална доза 50%
- OEL: Степен на професионално излагане
- PBT: Упорит, биоакмулиращ и токсичен според REACH
- PEC: Предвидима концентрация в околната среда
- PEL: Предвидимо ниво на излагане
- PNEC: Предвидима концентрация без последствия
- REACH: Правилник ЕО 1907/2006
- RID: Правилник за международен транспорт на опасни стоки с влак
- TLV: Гранична стойност
- TLV МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: Концентрация, която не трябва да бъде преминавана през нито един момент от излагането при работа.
- TWA STEL: Граница на краткотрайно излагане
- TWA: Среднопретеглен лимит на излагане
- VOC: Летливо органично съединение
- vPvB: Много упорито и силно биоакмулиращо според Reach.

#### ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Директива 1999/45/ЕО и последващи изменения.
2. Директива 67/548/ЕИО и последващи изменения и технически поправки
3. Правилник (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент (REACH)
4. Правилник (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент (CLP)
5. Правилник (ЕО) 790/2009 на Европейския Парламент (I Atp. CLP)
6. Правилник (ЕО) 453/2010 на Европейския Парламент
7. Правилник (ЕО) 286/2011 на Европейския Парламент (II Atp. CLP)
8. The Merck Index. - 10th Edition
9. Handling Chemical Safety
10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
11. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
13. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

|                                                                                  |                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>BELLINZONI S.R.L.</b>                         | Преработено издание № 4<br>Дата на преработката 22/4/2013 |
|                                                                                  | <b>Mastice Spezial Tak Trasparente Verticale</b> | Отпечатано на 01/10/2013<br>Страница № 11/11              |

#### 14. Уеб сайт Агенция ЕСНА

Забележка за ползвателя:

Информациите, съдържащи се в настоящото упътване се базират на познания, с които разполагаме до датата на последната версия. Ползвателят трябва да се убеди в точността и пълнотата на информацията в зависимост от вида на употреба на продукта.

Този документ не трябва да бъде считан за гаранция относно специфичните свойства на продукта.

Тъй като употребата на продукта не е под наш директен контрол, Ползвателят е задължен да спазва на собствена отговорност Закона и действащите разпоредби във връзка с хигиената и безопасността. Не се носи отговорност за неподходяща употреба на продукта.

Да се предостави подходяща информация за персонала, който работи при употреба на химични продукти.

Промени в сравнение с предишното издание:

Нанесени са промени в следните части:

02 / 03 / 04 / 06 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16.